

BENEVA®
kúpeľňové štúdio

2 cm dlažby

60x120 - 40x120 - 30x120
90x90 - 60,4x90,6

2025



STONE 1



STONE 1

Colours

Ivory



Pearl



Sand



Grey



Dark



As 2.0

RET

V2

☀

5

R11

A+B+C

BCRA

DCOF

PTV ≥ 36

20mm

EN 14411 APPENDICE G B1a UGL

Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

20mm




60x120 24"x48"

Pz / Box	1
Mq / Box	0,72
Kg / Box	31
Kg / Mq	43,1
Boxes / Pallet	24
Mq / Pallet	17,28
Kg / Pallet	744

Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images
Количество графических оформлений




40

As 2.0
60x120 24"x48"

La collezione è disponibile anche in spessore **9 mm**, nei formati:
The collection is also available in **9 mm** thickness, in sizes:
Die Serie ist auch in **9 mm** Dicke verfügbar, in den Größen:
La collection est également disponible en **9 mm** d'épaisseur, dans les formats:

9mm



30

120x120 48"x48"



40

90x90 36"x36"



55

60x60 24"x24"



110

30x60 12"x24"



40

60x120 24"x48"

60x120 24"x48" Rigato

200

15x15 6"x6"

WOOD 1

Colours

White



Dark



Grey



Natural



Mix



As 2.0

RET

V4



5

R11

A+B+C



20mm

EN 14411 APPENDICE G Blä UGL

Sizes

Formati • Formate • Format • Форматы

20mm




40x120 16"x48"

Pz / Box	2
Mq / Box	0,96
Kg / Box	41,3
Kg / Mq	43
Boxes / Pallet	24
Mq / Pallet	23,04
Kg / Pallet	991

Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images
Количество графических оформлений



30

As 2.0

40x120 16"x48"

La collezione è disponibile anche in spessore **9 mm**, nei formati:

The collection is also available in **9 mm** thickness, in sizes:

Die Serie ist auch in **9 mm** Dicke verfügbar, in den Größen:

La collection est également disponible en **9 mm** d'épaisseur, dans les formats:

9mm



40

90x90 36"x36"



55

60x60 24"x24"

15x120 6"x48"

80

30x120 12"x48"

40

Craft

CONCRETE 1




CONCRETE 1




CONCRETE 1

Colours


De-Micro White



De-Micro Sand



De-Micro Pearl



De-Micro Grey



As 2.0 RET V2 5 R11 A+B+C BCRA DCOF PTV ≥ 36 20mm

EN 14411 APPENDICE G Bla UGL

Sizes

Formati • Formate • Format • Форматы

20mm



De-Micro As 2.0
90x90 36"x36"

Pz / Box	1
Mq / Box	0,81
Kg / Box	34,8
Kg / Mq	43
Boxes / Pallet	28
Mq / Pallet	22,68
Kg / Pallet	974

Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images
Количество графических оформлений



40

De-Micro As2.0
90x90 36"x36"

La collezione è disponibile anche in spessore **9 mm**, nei formati:
The collection is also available in **9 mm** thickness, in sizes:
Die Serie ist auch in **9 mm** Dicke verfügbar, in den Größen:
La collection est également disponible en **9 mm** d'épaisseur, dans les formats:

9mm



30

De-Micro
120x120 48"x48"



40



De-Micro
90x90 36"x36"



55

De-Micro
60x60 24"x24"


CRETA 1



CRETA 1

Colours

Duo Back Desert



Duo Back Sand



Duo Back Caramel



Duo Back Cotto



As 2.0 RET V2 5 R11 A+B+C BCRA DCOF PTV≥ 36 20mm

EN 14411 APPENDICE G Bla UGL

Sizes

Formati • Formate • Format • Форматы

20mm



90x90 36"x36"

Pz / Box	1
Mq / Box	0,81
Kg / Box	34,8
Kg / Mq	43
Boxes / Pallet	28
Mq / Pallet	22,68
Kg / Pallet	974

Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images
Количество графических оформлений



40

As2.0
90x90 36"x36"

La collezione è disponibile anche in spessore **9 mm**, nei formati:

The collection is also available in **9 mm** thickness, in sizes:

Die Serie ist auch in **9 mm** Dicke verfügbar, in den Größen:

La collection est également disponible en **9 mm** d'épaisseur, dans les formats:

9mm



120x120 48"x48"



90x90 36"x36"



60x60 24"x24"



60x120 24"x48"



10x60 4"x24"



20x20 8"x8"



6,5x20 2½"x8"

CONCRETE 2



TOTAL INTERIOR-EXTERIOR LOOK

Total look interno-esterno

Total Look innen-außen

Total look intérieur-extérieur

Как для внутренней, так и для наружной отделки

CONCRETE 2



CONCRETE 2

Colours

Cement



As 2.0 RET V3 5 R11 A+B+C BCRA DCOF PTV≥ 36 20mm

EN 14411 APPENDICE G Bla UGL

Sizes

Formati • Formate • Format • Форматы

20mm




60x120 24"x48"

Pz / Box	1
Mq / Box	0,72
Kg / Box	31
Kg / Mq	43,1
Boxes / Pallet	24
Mq / Pallet	17,28
Kg / Pallet	744

Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images
Количество графических оформлений



As 2.0
60x120 24"x48"

La collezione è disponibile anche in spessore **9 mm**, nei formati:
The collection is also available in **9 mm** thickness, in sizes:
Die Serie ist auch in **9 mm** Dicke verfügbar, in den Größen:
La collection est également disponible en **9 mm** d'épaisseur, dans les formats:

9mm



60x180 24"x72"



60x120 24"x48"



90x90 36"x36"

TERRAZZO 1



THE ART OF REINTERPRETING
TRADITION WITH ELEGANCE
AND MODERNITY.

L'arte di reinterpretare la tradizione con eleganza e modernità.

Die Kunst der Neuinterpretation von Tradition mit Eleganz und Modernität.

L'art de réinterpréter la tradition avec élégance et modernité.

Искусство переосмысления традиций с элегантностью и современностью.

TERRAZZO 1



TERRAZZO 1

Colours

Ivory



Sand



Grey



As 2.0 RET V2 5 R11 A+B+C BCRA DCOF PTV ≥ 36 20mm

EN 14411 APPENDICE G Bla UGL

Sizes

Formati • Formate • Format • Форматы

20mm



90x90 36"x36"

Pz / Box	1
Mq / Box	0,81
Kg / Box	34,8
Kg / Mq	43
Boxes / Pallet	28
Mq / Pallet	22,68
Kg / Pallet	974

Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images
Количество графических оформлений



40

As 2.0
90x90 36"x36"

La collezione è disponibile anche in spessore **9 mm**, nei formati:
The collection is also available in **9 mm** thickness, in sizes:
Die Serie ist auch in **9 mm** Dicke verfügbar, in den Größen:
La collection est également disponible en **9 mm** d'épaisseur, dans les formats:

9mm



30

120x120 48"x48"



40

90x90 36"x36"



55

60x60 24"x24"



40

60x120 24"x48"



30

Glow Concrete
60x180 24"x72"



40

Glow Concrete
60x180 24"x72"

WOOD 2



WOOD 2

Colours

Honey



Natural



As 2.0 RET V2 5 R11 A+B+C BCRA DCOF PTV≥ 36 20mm

EN 14411 APPENDICE G Blä UGL

Sizes

Formati • Formate • Format • Форматы

20mm



30x120 12"x48"

Pz / Box	2
Mq / Box	0,72
Kg / Box	31
Kg / Mq	43,1
Boxes / Pallet	24
Mq / Pallet	17,28
Kg / Pallet	745

Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images
Количество графических оформлений

60

As 2.0
30x120 12"x48"

La collezione è disponibile anche in spessore **9 mm**, nei formati:

The collection is also available in **9 mm** thickness, in sizes:

Die Serie ist auch in **9 mm** Dicke verfügbar, in den Größen:

La collection est également disponible en **9 mm** d'épaisseur, dans les formats:

9mm

60

30x180 12"x72"

60

30x120 12"x48"

80

20x120 8"x48"

12

Gracewood Mix 30180
30x180 12"x72"

12

Gracewood Deco 60120
60x120 24"x48"

STONE 2



INNOVATIVE PRODUCTION TECHNOLOGIES FOR HIGH TECHNICAL PERFORMANCES IN USE IN PUBLIC PLACES ALSO SUBJECT TO HIGH TRAFFIC

Innovative tecnologie produttive per altissime prestazioni tecniche nell'utilizzo in luoghi pubblici soggetti anche ad alto traffico.

Innovative Herstellungstechnologien für höchste technische Leistung bei der Verwendung auf öffentlichen Plätzen mit hohem Verkehrsaufkommen

Technologies de production innovantes pour élevés performance techniques pour l'utiliser dans des lieux publics sous à passages intensifs

Инновационные производственные технологии для получения высоких технических характеристик при использовании в общественных местах с высоким пешеходным потоком

STONE 2



STONE 2

Colours

Light



Greige



Pearl



Grey



Dark



As 2.0

RET

V2

☀

5

R11

A+B+C

20mm

EN 14411 APPENDICE G Blä UGL

Sizes

Formati • Formate • Format • Форматы

20mm



60,4x90,6 12"x36"

Pz / Box	1
Mq / Box	0,55
Kg / Box	23,7
Kg / Mq	43,1
Boxes / Pallet	32
Mq / Pallet	17,6
Kg / Pallet	758

Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images
Количество графических оформлений



45

As 2.0

60,4x90,6 24"x36"

La collezione è disponibile anche in spessore **9 mm**, nei formati:

The collection is also available in **9 mm** thickness, in sizes:

Die Serie ist auch in **9 mm** Dicke verfügbar, in den Größen:

La collection est également disponible en **9 mm** d'épaisseur, dans les formats:

9mm



30

120x120 48"x48"



40

90x90 36"x36"



55

60x60 24"x24"



40

60x120 24"x48"

60x120 24"x48" Rigato



110

30x60 12"x24"

TERRAZZO 2



TERRAZZO 2



TERRAZZO 2

Colours

Sand



Pearl



Cement



As 2.0 RET V2 5 R11 A+B+C BCRA DCOF PTV ≥ 36 20mm

EN 14411 APPENDICE G Blä UGL

Sizes

Formati • Formate • Format • Форматы

20mm



60x120 24"x48"

Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images
Количество графических оформлений



40

As 2.0
60x120 24"x48"

La collezione è disponibile anche in spessore **9 mm**, nei formati:
The collection is also available in **9 mm** thickness, in sizes:
Die Serie ist auch in **9 mm** Dicke verfügbar, in den Größen:
La collection est également disponible en **9 mm** d'épaisseur, dans les formats:

9mm



30

120x120 48"x48"



40

90x90 36"x36"



40

60x120 24"x48"



55

60x60 24"x24"



110

30x60 12"x24"

TERRAZZO 2

Colours

Cosmo Sand



Cosmo Pearl



Cosmo Cement



As 2.0

RET

V2

5

R11

A+B+C

BCRA

DCOF

PTV ≥ 36

20mm

EN 14411 APPENDICE G Bla UGL

Sizes

Formati • Formate • Format • Форматы

20mm



60x120 24"x48"

Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images
Количество графических оформлений



40

As 2.0
60x120 24"x48"

La collezione è disponibile anche in spessore **9 mm**, nei formati:
The collection is also available in **9 mm** thickness, in sizes:
Die Serie ist auch in **9 mm** Dicke verfügbar, in den Größen:
La collection est également disponible en **9 mm** d'épaisseur, dans les formats:

9mm



120x120 48"x48"



90x90 36"x36"



60x120 24"x48"



60x60 24"x24"



30x60 12"x24"



CONCRETE 3



CONCRETE 3



CONCRETE 3



CONCRETE 3

Colours

Light



Beige



Greige



Cement



Pearl



Grey



Moka



As 2.0 RET V2 5 R11 A+B+C BCRA DCOF PTV≥ 36 20mm

EN 14411 APPENDICE G Bla UGL

Sizes

Formati • Formate • Format • Форматы

20mm



60x120 24"x48"

Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images
Количество графических оформлений



As 2.0
60x120 24"x48"

La collezione è disponibile anche in spessore **9 mm**, nei formati:
The collection is also available in **9 mm** thickness, in sizes:
Die Serie ist auch in **9 mm** Dicke verfügbar, in den Größen:
La collection est également disponible en **9 mm** d'épaisseur, dans les formats:

9mm



120x120 48"x48"



90x90 36"x36"



60x120 24"x48"



60x60 24"x24"



30x60 12"x24"

STONE 3



STONE 3



STONE 3



STONE 3

Colours

Duke White



London Grey



Jura Stone



Mustang



As 2.0 RET V2 5 R11 A+B+C BCRA DCOF PTV≈ 36 20mm

EN 14411 APPENDICE G Blä UGL

Sizes

Formati • Formate • Format • Форматы

20mm




60x120 24"x48"

Pz / Box	1
Mq / Box	0,72
Kg / Box	31
Kg / Mq	43,1
Boxes / Pallet	24
Mq / Pallet	17,28
Kg / Pallet	744

Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images
Количество графических оформлений



40

As 2.0
60x120 24"x48"

La collezione è disponibile anche in spessore **9 mm**, nei formati:

The collection is also available in **9 mm** thickness, in sizes:

Die Serie ist auch in **9 mm** Dicke verfügbar, in den Größen:

La collection est également disponible en **9 mm** d'épaisseur, dans les formats:

9mm



30

120x120 48"x48"



40

90x90 36"x36"



55

60x60 24"x24"



110

30x60 12"x24"



40

60x120 24"x48"
60x120 24"x48" **Bocciardato**
60x120 24"x48" **Rigato**



110

15x60 6"x24"
10x60 4"x24"
5x60 2"x24"

STONE 4



STONE 4

Colours

Oriental Beige



Cedre Grey



Olimpia Avorio



Serpentino



As 2.0 RET V2 5 R11 A+B+C BCRA DCOF PTV≥ 36 20mm EN 14411 APPENDICE G B1a UGL

Sizes

Formati • Formate • Format • Форматы

20mm

60x120 24"x48"

Pz / Box	1
Mq / Box	0,72
Kg / Box	32,4
Kg / Mq	45
Boxes / Pallet	24
Mq / Pallet	17,28
Kg / Pallet	778

Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images
Количество графических оформлений

40

As 2.0 60x120 24"x48"

La collezione è disponibile anche in spessore **9 mm**, nei formati:
The collection is also available in **9 mm** thickness, in sizes:
Die Serie ist auch in **9 mm** Dicke verfügbar, in den Größen:
La collection est également disponible en **9 mm** d'épaisseur, dans les formats:

9mm

30 120x120 48"x48"

40 90x90 36"x36"

40 Rigato 60x120 24"x48"

40 60x120 24"x48"

55 60x60 24"x24"

110 30x60 12"x24"

TERRAZZO 3



TERRAZZO 3

Colours

Ivory



Beige




Pearl



Grey



Dark



As 2.0 RET V2 5 R11 A+B+C BCRA DCOF PTV≥ 36 20mm

EN 14411 APPENDICE G Bla UGL

Sizes

Formati • Formate • Format • Форматы

20mm



60x120 24"x48"

Pz / Box	1
Mq / Box	0,72
Kg / Box	31
Kg / Mq	43,1
Boxes / Pallet	24
Mq / Pallet	17,28
Kg / Pallet	744

Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images
Количество графических оформлений



40

As 2.0
60x120 24"x48"

La collezione è disponibile anche in spessore **9 mm**, nei formati:

The collection is also available in **9 mm** thickness, in sizes:

Die Serie ist auch in **9 mm** Dicke verfügbar, in den Größen:

La collection est également disponible en **9 mm** d'épaisseur, dans les formats:

9mm



30

120x120 48"x48"



40

90x90 36"x36"
89x89 35½"x35½"



40

Rigato
60x120 24"x48"



40


60x120 24"x48"



55

60x60 24"x24"

STONE 5



STONE 5



STONE 5

Colours

Light



Sand



Grey



Dark



Pearl



As 2.0 RET V2 5 R11 A+B+C BCRA DCOF 20mm

EN 14411 APPENDICE G Bla UGL

Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

20mm



60,4x90,6 24"x36"

Pz / Box	1
Mq / Box	0,55
Kg / Box	23,7
Kg / Mq	43,1
Boxes / Pallet	32
Mq / Pallet	17,6
Kg / Pallet	758

Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images
Количество графических оформлений



60,4x90,6
24"x36"

La collezione è disponibile anche in spessore **9 mm**, nei formati:
The collection is also available in **9 mm** thickness, in sizes:
Die Serie ist auch in **9 mm** Dicke verfügbar, in den Größen:
La collection est également disponible en **9 mm** d'épaisseur, dans les formats:

9mm



60x120 24"x48"



60,4x90,6 24"x36"



60x60 24"x24"



30x60 12"x24"

STONE 6




STONE 6

Colours

Light



Sand



Pearl



Grey



Brown



As 2.0

RET

V2



5

R11

A+B+C

BCRA

DCOF

PTV ≥ 36



20mm

EN 14411 APPENDICE G Blä UGL

Sizes

Formati • Formate • Format • Форматы

20mm



60x120 24"x48"

Pz / Box	1
Mq / Box	0,72
Kg / Box	31
Kg / Mq	43,1
Boxes / Pallet	24
Mq / Pallet	17,28
Kg / Pallet	744

Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images
Количество графических оформлений


40
60x120
24"x48"

La collezione è disponibile anche in spessore **9 mm**, nei formati:
The collection is also available in **9 mm** thickness, in sizes:
Die Serie ist auch in **9 mm** Dicke verfügbar, in den Größen:
La collection est également disponible en **9 mm** d'épaisseur, dans les formats:


9mm




25
90x180 36"x72"




40
60x120 24"x48"



55
60x60 24"x24"







110
30x60 12"x24"



12
Windstone Deco
60x120 12"x24"

TECH INFO

WARNINGS FOR FLOOR LAYING

Size Formato Format Format Формат	Height of raised floor up to 10 cm Altezza della sopraelevazione fino a 10 cm Höhe der Erhöhung: bis 10 cm Hauteur Jusqu'à 10cm Высота укладки фальшпола до 10 см
40x120 - 16"x48" 30x120 - 12"x48"	8 supports/slab 8 supporti/lastra 8 Stützen/Platte 8 plots/carreau 8 опор/на плитку 
60x120 - 24"x48"	9 supports/slab 9 supporti/lastra 9 Stützen/Platte 9 plots/carreau 9 опор/на плитку 
90x90 - 36"x36"	9 supports/slab 9 supporti/lastra 9 Stützen/Platte 9 plots/carreau 9 опор/на плитку 
60,4x90,6 - 24"x36"	8 supports/slab 8 supporti/lastra 8 Stützen/Platte 8 plots/carreau 8 опор/на плитку 

It is advisable to carry out the raised floor laying on a flat, compact and resistant substratum. In the operations of leveling or compaction, it is necessary to consider the appropriate transverse and longitudinal gradients, so as to ensure the proper water drainage. At the same time a layer of draining materials should also be laid


Laying is anyway recommended with a minimum gap of 3 mm. Always use suitable quality supports. The system cannot be used in case of high dynamic loads transit.

TECH INFO

SYMBOLS


Simbologia	Symboles	Symbole	Условные обозначения
RET Rectified Rettificato Kalibriert Rectifié Ректифицированная	NR Non-Rectified Non Rettificato Nicht Kalibriert Non Rectifié Не Ректифицированный	 Frost-resistant Ingelivo Frostsicher Résistance au gel Морозостойкая	 Thickness mm Spessore mm Dike mm Epaisseur mm Толщина мм
V1 Tiles with uniform shade appearance Piastrille a tono uniforme Fliesen mit einheitliche Tonalitäten Carreaux avec nuance uniforme Однотонная плитка	V2 Tiles with slight shade and aspect variation Piastrille con lieve variazione di tono e disegno Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure Плитка с легким изменением тона и рисунка	V3 Tiles with moderate shade and aspect variation Piastrille con media variazione di tono e disegno Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec modérée différence de nuance et structure Плитка со средним изменением тона и рисунка	V4 Tiles with random shade and aspect variation Piastrille con variazione random di tono e disegno Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure Плитка со случайным изменением тона и рисунка
3 Surface abrasion group Gruppo di usura superficiale 4 Abrieb 5 Degré de usure superficielle Группа Истираемости Поверхности	R9 DIN 51130 R10 Anti-Slip Grading Classificazione antiscivolosità R11 Rutschhemmungsklassifizierung R12 Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению	A DIN 51097 A+B Anti-Slip Grading Classificazione antiscivolosità A+B+C Rutschhemmungsklassifizierung Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению	PTV≥ 36 BS 7976 Anti-Slip Grading Classificazione antiscivolosità Rutschhemmungsklassifizierung Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению

TECH INFO



Dry laying on grass

Posa a secco su erba
Trockene Verlegung auf Gras
Pose sur pelouse
Сухая укладка на травяной газон



Dry laying on sand

Posa a secco su sabbia
Trockene Verlegung auf Sand
Pose sur sable
Сухая укладка на песок



Dry laying on gravel

Posa a secco su ghiaia
Trockene Verlegung auf Kies
Pose sur gravillon
Сухая укладка на щебень

Laying instructions:

- ❶ slab 20 mm
- ❷ gravel substratum
advised to increase stability
- ❸ ground
- ❹ sand
- ❺ turf
- ❻ decorative rocks

The proposed technical drawings are only indicative of the type of application: It is recommended to refer to the specific regulations of each country to realize a perfect flooring.

Istruzioni Posa

- ❶ lastra 20 mm
- ❷ letto di ghiaia consigliato
per aumentare la stabilità
- ❸ terreno
- ❹ sabbia
- ❺ manto erboso
- ❻ sassi decorativi

I disegni tecnici proposti sono solo indicativi della tipologia di applicazione: si raccomanda di fare riferimento alle normative specifiche di ogni singolo paese per realizzare una pavimentazione a regola d'arte.

Verlegeanleitung

- ❶ Platte 20 mm
- ❷ Kiesbett empfohlen, um
die Stabilität zu erhöhen
- ❸ Boden
- ❹ Sand
- ❺ Rasen
- ❻ Dekorsteine

Die vorliegenden technischen Zeichnungen sind nur Beispiele für die Art der Anwendung: Die einschlägigen Vorschriften des jeweiligen Landes sollten zurate gezogen werden, um den Bodenbelag fachgerecht zu verlegen.

Conseil de pose

- ❶ dalle 20 mm
- ❷ lit de gravillon conseillé
pour augmenter la stabilité
- ❸ terrain
- ❹ sable
- ❺ pelouse
- ❻ pierres ornementaux

Les dessins techniques proposés sont à se considérer uniquement pour la typologie d'application: nous conseillons de prendre comme référence les normes de pose qui sont en place dans chaque pays pour réaliser une pose selon les règles de l'art.

Инструкции по укладке

- ❶ плитка 20 мм
- ❷ подложка из щебня
рекомендуется для
повышения устойчивости
- ❸ грунт
- ❹ песок
- ❺ травяной газон
- ❻ декоративные камни

Технические чертежи приведены исключительно в качестве примера использования плитки: для надлежащего выполнения мощения рекомендуется выполнять работы в соответствии с местными нормативами каждой страны.



BENEVA kúpeľňové štúdio
Spojovacia 30, Nitra
0908 713 446
beneva@beneva.sk
www.beneva.sk